

ケヤキの維持管理プラン 提案書



平成17年10月

早稲田第11団地 グリーン委員会

1. ケヤキの現状と課題

現在、当団地には、29本のケヤキが四季折々の風情を提供してくれています。入居以来15年が経過したケヤキは、10mを越えるまでに成長した樹高を仰ぐものと見られるようになりました。

ケヤキは、生長が速い樹として知られており、住居からの距離、樹木間隔等その配置には、十分な吟味がなされているべきであります。しかしながら、都市整備公団が行ったケヤキの配置は、十分な吟味がなされた結果とは考えにくいものであります。

その結果、日が射しにくい、洗濯物が乾きにくい、樹液が飛んでくる等の日常生活への支障や、架線障害、照明障害 通行、見通し障害等引き起こす樹木も出てまいりました。

ケヤキ等に対して、住民の皆さんからグリーン委員会に寄せられている主な苦情等は下記のとおりです。


日照障害(暗い、環境悪い、陰気臭い、西日よけ、夏場涼しい等)

樹液の飛散(3月～主に5月一杯)洗濯物・自動車・自転車を風向により汚す可能性あり!

害虫の家屋進入(害虫駆除5月～8月・但し害虫の発生が多い年)

草取り、落ち葉整理、階段清掃等

私達の財産であるケヤキ等樹木はその保全が前提ではありますが、過成長の高い樹木は移植・伐採が必要になります。そのためには多額の費用を要することになるとともに、慣れ親しんできた樹木を除くことに対する住民感情も考えられます。綿密な維持管理プランの検討が課題です。



現在(平成17年)のケヤキの配置状況

ケヤキの現状と課題一覧表

ケヤキNO	壁からの直線距離(m)	樹液飛散	電線標識壁	日照障害等	落葉クレーム	適用・備考
N0-01	7.5	クレームあり	障害あり	なし	なし	ケヤキ(5月)、桜(3月上～4月上旬)
N0-02	10.0	問題あり	障害あり	なし	なし	ケヤキ電信柱・トランス
N0-03	8.5	クレームあり	問題なし	クレームあり	なし	ケヤキの伐採要求
N0-04	8.0	クレームあり	問題なし	クレームあり	なし	ケヤキの伐採要求
N0-05	8.2	クレームあり	障害あり	クレームあり	なし	ケヤキの伐採要求
N0-06	4.5	クレームあり	問題なし	クレームあり	なし	ケヤキの伐採要求
N0-07	5.0	問題なし	問題なし	障害あり	クレームあり	落葉クレーム(道路東南向かいの家)
N0-08	10.0	問題あり	障害あり	問題なし	なし	
N0-09	3.5	問題あり	問題なし	障害あり(3F迄)	なし	
N0-10	3.0	問題あり	問題なし	障害あり(2F迄)	なし	
N0-11	12.0	問題あり	問題なし	問題なし	クレームあり	落ち葉クレーム(道路向かいの家)
N0-12	3.0	問題あり	問題なし	障害あり(2F迄)	クレームあり	落ち葉クレーム(道路向かいの家)
N0-13	2.8	問題あり	問題なし	障害あり(2F迄)	クレームあり	落ち葉クレーム(道路向かいの家)
N0-14	近くに壁なし	問題あり	問題なし	なし	なし	
N0-15	近くに壁なし	問題あり	問題なし	なし	なし	
N0-16	近くに壁なし	問題あり	障害あり木上電線	なし	なし	
N0-17	近くに壁なし	問題あり	障害あり	なし	なし	
N0-18	近くに壁なし	問題あり	障害あり電灯	なし	なし	
N0-19	近くに壁なし	問題あり	問題なし	なし	なし	
N0-20	3.8	問題あり	問題なし	なし	なし	
N0-21	2.5	問題なし	障害あり	なし	なし	
N0-22	3.2	問題あり	問題なし	なし	なし	
N0-23	近くに壁なし	問題あり	問題なし	なし	なし	
N0-24	5.0	問題あり	問題なし	なし	なし	
N0-25	2.5	問題なし	問題なし	障害あり(3F迄)	なし	
N0-26	3.0	問題なし	問題なし	障害あり(2F迄)	なし	
N0-27	2.0	問題なし	障害あり	なし	なし	
N0-28	7.0	-	-	-	なし	
N0-29	4.7	問題なし	障害あり	なし	なし	
N0-30	1.4	問題なし	障害あり	なし	なし	

2. 基本的な考え方

「花いっぱい・夢いっぱい」花づくりを通じて人と「人の交流・素晴らしいコミュニティづくり」をスローガンとしてグリーン委員会は、平成6年に誕生しました。

以来、住民とグリーン委員会が一体となって、独自性、創意工夫に富んだ花や緑が溢れる街づくりを目指してまいりました。この姿勢は、これまでも維持していくことが大切と考えています。

ケヤキをはじめ樹木は、当団地の共有財産である。したがって、大事な財産である樹木を適切に維持管理していかねばならないと考えています。

樹木の機能を十分に発揮出来るよう、適切な植栽配置や造形等の維持管理を行うことに致します。

3. 維持管理の方針

緑保全の観点から、大きな障害を引き起こしているケヤキについては伐採するが、小さな障害を引き起こしているケヤキについては、それらの障害を極力取り除くよう工夫しながら保全することにします。以下に具体的な方針を示します。

(1)住居壁面からの距離、樹木間の距離、住民からの苦情等の多いケヤキについては、根元から伐採するものとします。

(2)今後、ケヤキをシンボル木と保全木と2種類に分類し、造形作業を施すことにします。

(3)シンボル木は、各棟に一本ずつ設定するものとし、樹高は15m程度とします。5階建ビルの屋根の高さまで伸びる高木であるため、その造形作業については専門業者に委託することとします。

(4)保全木は7m程度とします。7m程度の高さは、3階建ビルの屋根まで伸びる高さであり、かなり高木であるが、ボランティアでの作業が可能であると言われています。このようなことより、保全木の造形作業はグリーン委員会が主体となって行うものとします。

(5)将来の樹景イメージはY字型を目指します。

夏のケヤキの樹景イメージ



冬のケヤキの樹景イメージ



Y字型樹景イメージ



将来の樹景イメージ

ケヤキ(NO.1)

[履歴]

- ①入居(1990年)
- ②2005年2月剪定

[要望等]

壁からの距離(7.5 m)
樹液飛散(クレームあり)
電線標識壁(障害あり)
日照障害等(なし)
落葉クレーム(なし)

[方針]

将来格付け(シンボル)
将来樹高(13m)
樹高イメージ(5階屋根高)
将来樹景(Y字型)

夏のケヤキ(2005.8)



冬のケヤキ(2004.1)



夏のケヤキ(将来イメージ)



ケヤキ(NO.2)

[履歴]

- ①入居(1990年)
- ②2005年2月剪定

[要望等]

壁からの距離(10.0m)
樹液飛散(問題あり)
電線標識壁(障害あり)
日照障害等(なし)
落葉クレーム(なし)

[方針]

将来格付け(シンボル)
将来樹高(13m)
樹高イメージ(5階屋根高)
将来樹景(Y字型)


夏のケヤキ(2005.8)



冬のケヤキ(2004.1)



夏のケヤキ(将来イメージ)



ケヤキ(NO.3)

[履歴]

- ①入居(1990年)
- ②2001年3月剪定
- ③2002年6月剪定
- ④2003年2月剪定
- ⑤2005年2月剪定

[要望等]

壁からの距離(8.5 m)
樹液飛散(クレームあり)
電線標識壁(問題なし)
日照障害等(クレームあり)
落葉クレーム(なし)

[方針]

将来格付け(保存)
将来樹高(7m)
樹高イメージ(3階屋根高)
将来樹景(Y字型)

夏のケヤキ(2005.8)



冬のケヤキ(2004.1)



夏のケヤキ(将来イメージ)



ケヤキ(NO.5)

[履歴]

- ①入居(1990年)
- ②2001年3月剪定
- ③2002年6月剪定
- ④2003年2月剪定
- ⑤2005年2月剪定

[要望等]

壁からの距離(8.2m)
樹液飛散(クレームあり)
電線標識壁(障害あり)
日照障害等(クレームあり)
落葉クレーム(なし)

[方針]

将来格付け(保存)
将来樹高(7m)
樹高イメージ(3階屋根高)
将来樹景(Y字型)

夏のケヤキ(2005.8)



冬のケヤキ(2004.1)



夏のケヤキ(将来イメージ)



ケヤキ(NO.4)

[履歴]

- ①入居(1990年)
- ②2003年2月剪定
- ③2004年2月剪定
- ④2005年2月剪定

[要望等]

壁からの距離(8.0m)
樹液飛散(クレームあり)
電線標識壁(問題なし)
日照障害等(クレームあり)
落葉クレーム(なし)

[方針]

①2006年に根元から
伐採予定

夏のケヤキ(2005.8)



冬のケヤキ(2004.1)



ケヤキ(NO.6)

[履歴]

- ①入居(1990年)
- ②2001年3月剪定
- ③2002年6月剪定
- ④2003年2月剪

[要望等]

壁からの距離(4.5m)
樹液飛散(クレームあり)
電線標識壁(問題なし)
日照障害等(クレームあり)
落葉クレーム(なし)

[方針]

将来格付け(保存)
将来樹高(7m)
樹高イメージ(3階屋根高)
将来樹景(Y字型)

夏のケヤキ(2005.8)



冬のケヤキ(2004.1)



夏のケヤキ(将来イメージ)



ケヤキ(NO.7)
[履歴]

①入居(1990年)

[要望等]
壁からの距離(5.0m)
樹液飛散(問題なし)
電線標識壁(問題なし)
日照障害等(障害あり)
落葉クレーム(あり)

[方針]
将来格付け(シンボル)
将来樹高(13m)
樹高イメージ(5階屋根高)
将来樹景(Y字型)


夏のケヤキ(2005.8)



冬のケヤキ(2004.1)



夏のケヤキ(将来イメージ)



ケヤキ(NO.9)

[履歴]
①入居(1990年)
②2001年11月剪定
③2003年3月剪定
④2004年3月剪定

[要望等]
壁からの距離(3.5 m)
樹液飛散(問題あり)
電線標識壁(問題なし)
日照障害等(障害あり)
落葉クレーム(なし)

[方針]
①2006年に根元から伐採予定

夏のケヤキ(2005.8)



冬のケヤキ(2004.1)



ケヤキ(NO.8)
[履歴]

①入居(1990年)
②2001年11月剪定
③2003年3月剪定
④2004年3月剪定

[要望等]
壁からの距離(10.0m)
樹液飛散(問題あり)
電線標識壁(障害あり)
日照障害等(問題なし)
落葉クレーム(なし)

[方針]
将来格付け(シンボル)
将来樹高(13m)
樹高イメージ(5階屋根高)
将来樹景(Y字型)

夏のケヤキ(2005.8)



冬のケヤキ(2004.1)



夏のケヤキ(将来イメージ)



ケヤキ(NO.10)

[履歴]
①入居(1990年)
②2003年3月剪定
③2004年3月剪定

[要望等]
壁からの距離(3.0m)
樹液飛散(問題あり)
電線標識壁(問題なし)
日照障害等(障害あり)
落葉クレーム(なし)

[方針]
将来格付け(保存)
将来樹高(7m)
樹高イメージ(3階屋根高)
将来樹景(Y字型)

夏のケヤキ(2005.8)



冬のケヤキ(2004.1)



夏のケヤキ(将来イメージ)



ケヤキ(NO.11)

[履歴]

- ①入居(1990年)
- ②2001年3月以前剪定
- ③2001年7月剪定
- ④2004年3月剪定

[要望等]

壁からの距離(12.0m)
樹液飛散(問題あり)
電線標識壁(問題なし)
日照障害等(問題なし)
落葉クレーム(あり)

[方針]

将来格付け(保存)
将来樹高(7m)
樹高イメージ(3階屋根高)
将来樹景(Y字型)

夏のケヤキ(2005.8)



冬のケヤキ(2004.1)



夏のケヤキ(将来イメージ)



ケヤキ(NO.13)

[履歴]

- ①入居(1990年)
- ②2001年7月剪定
- ③2004年3月剪定

[要望等]

壁からの距離(2.8m)
樹液飛散(問題あり)
電線標識壁(問題なし)
日照障害等(障害あり)
落葉クレーム(あり)

[方針]

将来格付け(保存)
将来樹高(7m)
樹高イメージ(3階屋根高)
将来樹景(Y字型)

夏のケヤキ(2005.8)



冬のケヤキ(2004.1)



夏のケヤキ(将来イメージ)



ケヤキ(NO.12)

[履歴]

- ①入居(1990年)
- ②2001年3月以前剪定
- ③2004年3月剪定

[要望等]

壁からの距離(3.0m)
樹液飛散(問題あり)
電線標識壁(問題なし)
日照障害等(障害あり)
落葉クレーム(あり)

[方針]

①2006年に根元から
伐採予定

夏のケヤキ(2005.8)



冬のケヤキ(2004.1)



ケヤキ(NO.14)

[履歴]

- ①入居(1990年)
- ②2001年3月以前剪定
- ③2003年3月剪定
- ④2005年2月剪定

[要望等]

壁からの距離(近くに壁なし)
樹液飛散(あり)
電線標識壁(問題なし)
日照障害等(なし)
落葉クレーム(なし)

[方針]

将来格付け(シンボル)
将来樹高(13m)
樹高イメージ(5階屋根高)
将来樹景(Y字型)

夏のケヤキ(2005.8)



冬のケヤキ(2004.1)



夏のケヤキ(将来イメージ)



ケヤキ(NO.15)

[履歴]

- ①入居(1990年)
- ②2001年3月剪定
- ③2003年3月剪定
- ④2005年2月剪定

[要望等]

壁からの距離(近くに壁なし)
樹液飛散(あり)
電線標識壁(問題なし)
日照障害等(なし)
落葉クレーム(なし)

[方針]

将来格付け(保存)
将来樹高(7m)
樹高イメージ(3階屋根高)
将来樹景(Y字型)

夏のケヤキ(2005.8)

冬のケヤキ(2004.1)

夏のケヤキ(将来イメージ)



ケヤキ(NO.17)

[履歴]

- ①入居(1990年)
- ②2001年3月剪定
- ③2004年3月剪定

[要望等]

壁からの距離(近くに壁なし)
樹液飛散(問題あり)
電線標識壁(障害あり)
日照障害等(なし)
落葉クレーム(なし)

[方針]

将来格付け(シンボル)
将来樹高(13m)
樹高イメージ(5階屋根高)
将来樹景(Y字型)

夏のケヤキ(2005.8)

冬のケヤキ(2004.1)

夏のケヤキ(将来イメージ)



ケヤキ(NO.16)

[履歴]

- ①入居(1990年)
- ②2001年3月剪定
- ③2003年3月剪定

[要望等]

壁からの距離(近くに壁なし)
樹液飛散(問題あり)
電線標識壁(障害あり)
日照障害等(なし)
落葉クレーム(なし)

[方針]

将来格付け(保存)
将来樹高(7m)
樹高イメージ(3階屋根高)
将来樹景(Y字型)

夏のケヤキ(2005.8)

冬のケヤキ(2004.1)

夏のケヤキ(将来イメージ)



ケヤキ(NO.18)

[履歴]

- ①入居(1990年)
- ②2001年3月剪定
- ③2004年3月剪定
- ④2005年2月剪定

[要望等]

壁からの距離(近くに壁なし)
樹液飛散(問題あり)
電線標識壁(電灯障害)
日照障害等(なし)
落葉クレーム(なし)

[方針]

将来格付け(保存)
将来樹高(7m)
樹高イメージ(3階屋根高)
将来樹景(Y字型)

夏のケヤキ(2005.8)

冬のケヤキ(2004.1)

夏のケヤキ(将来イメージ)



ケヤキ(NO.19)

[履歴]

- ①入居(1990年)
- ②2001年3月剪定
- ③2004年3月剪定

[要望等]

壁からの距離(近くに壁なし)
樹液飛散(問題あり)
電線標識壁(問題なし)
日照障害等(なし)
落葉クレーム(なし)
冬のケヤキ(2004.1)

[方針]

将来格付け(保存)
将来樹高(7m)
樹高イメージ(3階屋根高)
将来樹景(Y字型)

夏のケヤキ(2005.8)



夏のケヤキ(将来イメージ)



ケヤキ(NO.21)

[履歴]

- ①入居(1990年)
- ②2002年6月剪定

[要望等]

壁からの距離(2.5m)
樹液飛散(問題なし)
電線標識壁(障害あり)
日照障害等(なし)
落葉クレーム(なし)

[方針]

①2006年に根元から伐採予定

夏のケヤキ(2005.8)



冬のケヤキ(2004.1)



ケヤキ(NO.20)

[履歴]

- ①入居(1990年)
- ②2002年6月剪定

[要望等]

壁からの距離(3.8m)
樹液飛散(問題あり)
電線標識壁(問題なし)
日照障害等(なし)
落葉クレーム(なし)

[方針]

将来格付け(保存)
将来樹高(7m)
樹高イメージ(3階屋根高)
将来樹景(Y字型)

夏のケヤキ(2005.8)



冬のケヤキ(2004.1)



夏のケヤキ(将来イメージ)



ケヤキ(NO.22)

[履歴]

- ①入居(1990年)
- ②2002年6月剪定

[要望等]

壁からの距離(3.2m)
樹液飛散(問題あり)
電線標識壁(問題なし)
日照障害等(なし)
落葉クレーム(なし)

[方針]

将来格付け(保存)
将来樹高(7m)
樹高イメージ(3階屋根高)
将来樹景(Y字型)

夏のケヤキ(2005.8)



冬のケヤキ(2004.1)



夏のケヤキ(将来イメージ)



ケヤキ(NO.23)

[履歴]

- ①入居(1990年)
- ②2002年6月剪定
- ③2003年3月剪定
- ④2004年2月剪定
- ⑤2005年2月剪定

[要望等]

壁からの距離(近くに壁なし)
 樹液飛散(問題あり)
 電線標識壁(問題なし)
 日照障害等(なし)
 落葉クレーム(なし)


[方針]

将来格付け(保存)
 将来樹高(7m)
 樹高イメージ(3階屋根高)
 将来樹景(Y字型)

夏のケヤキ(2005.8)



夏のケヤキ(将来イメージ)



ケヤキ(NO.25)

[履歴]

- ①入居(1990)
- ②2002年6月剪定

[要望等]

壁からの距離(2.5m)
 樹液飛散(問題なし)
 電線標識壁(問題なし)
 日照障害等(障害あり)
 落葉クレーム(なし)

[方針]

将来格付け(保存)
 将来樹高(7m)
 樹高イメージ(3階屋根高)
 将来樹景(Y字型)

夏のケヤキ(2005.8)



冬のケヤキ(2004.1)



ケヤキ(NO.24)

[履歴]

- ①入居(1990年)
- ②2001年7月剪定
- ③2003年3月剪定

[要望等]

壁からの距離(5.0m)
 樹液飛散(問題あり)
 電線標識壁(問題なし)
 日照障害等(なし)
 落葉クレーム(なし)

[方針]

将来格付け(保存)
 将来樹高(7m)
 樹高イメージ(3階屋根高)
 将来樹景(Y字型)


夏のケヤキ(2005.8)



冬のケヤキ(2004.1)



夏のケヤキ(将来イメージ)



ケヤキ(NO.26)

[履歴]

- ①入居(1990)
- ②2001年7月剪定
- ③2003年3月剪定
- ④2004年2月剪定

[要望等]

壁からの距離(3.0m)
 樹液飛散(問題なし)
 電線標識壁(問題なし)
 日照障害等(障害あり)
 落葉クレーム(なし)

[方針]

①2006年に根元から伐採予定


夏のケヤキ(2005.8)



冬のケヤキ(2004.1)



夏のケヤキ(将来イメージ)



ケヤキ(NO.27)

[履歴]

- ①入居(1990)
- ②2001年7月剪定
- ③2003年3月剪定

[要望等]

壁からの距離(2.0 m)
 樹液飛散(問題なし)
 電線標識壁(障害あり)
 日照障害等(なし)
 落葉クレーム(なし)

[方針]

将来格付け(保存)
 将来樹高(7m)
 樹高イメージ(3階屋根高)
 将来樹景(Y字型)

夏のケヤキ(2005.8)



冬のケヤキ(2004.1)



夏のケヤキ(将来イメージ)



ケヤキ(NO.29)

[履歴]

- ①入居(1990年)
- ②2001年3月以前剪定
- ③2005年2月剪定

[要望等]

壁からの距離(4.7m)
 樹液飛散(問題なし)
 電線標識壁(障害あり)
 日照障害等(なし)
 落葉クレーム(なし)

[方針]

将来格付け(シンボル)
 将来樹高(13m)
 樹高イメージ(5階屋根高)
 将来樹景(Y字型)

夏のケヤキ(2005.8)



冬のケヤキ(2004.1)



夏のケヤキ(将来イメージ)



ケヤキ(NO.28)

[履歴]

- ①入居(1990)
- ②2002年6月剪定
- ③2005年2月伐採

[要望等]

壁からの距離(-)
 樹液飛散(-)
 電線標識壁(-)
 日照障害等(-)
 落葉クレーム(-)

[方針]

①2005年に根元から
 伐採

冬のケヤキ(2004.1)



ケヤキ(NO.30)

[履歴]

- ①入居(1990年)
- ②2001年3月以前剪定
- ③2005年2月剪定

[要望等]

壁からの距離(1.4m)
 樹液飛散(問題なし)
 電線標識壁(障害あり)
 日照障害等(なし)
 落葉クレーム(なし)

[方針]

将来格付け(保存)
 将来樹高(7m)
 樹高イメージ(3階屋根高)
 将来樹景(Y字型)

夏のケヤキ(2005.8)



冬のケヤキ(2004.1)



夏のケヤキ(将来イメージ)



ケヤキの現状と課題、並びに、将来計画一覧表

ケヤキNO	将来の格付け	将来樹高(m)	将来樹高イメージ	将来樹景	壁からの直線距離(m)	樹液飛散	電線標識壁	日照障害等	落葉クレーム	適用・備考
N0-01	シンボル	13	5階屋根高	Y字型	7.5	クレームあり	障害あり	なし	なし	ケヤキ(5月)、桜(3月上~4月上旬)
N0-02	シンボル	13	5階屋根高	Y字型	10.0	問題あり	障害あり	なし	なし	ケヤキ電信柱・トランス
N0-03	保存	7	3階ベランダ高	Y字型	8.5	クレームあり	問題なし	クレームあり	なし	ケヤキの伐採要求
N0-04	2006年に伐採予定	-	-	Y字型	8.0	クレームあり	問題なし	クレームあり	なし	ケヤキの伐採要求
N0-05	保存	7	3階ベランダ高	Y字型	8.2	クレームあり	障害あり	クレームあり	なし	ケヤキの伐採要求
N0-06	保存	7	3階ベランダ高	Y字型	4.5	クレームあり	問題なし	クレームあり	なし	ケヤキの伐採要求
N0-07	シンボル	13	5階屋根高	Y字型	5.0	問題なし	問題なし	障害あり	クレームあり	落葉クレーム(道路東南向かいの家)
N0-08	シンボル	13	5階屋根高	Y字型	10.0	問題あり	障害あり	問題なし	なし	
N0-09	2006年に伐採予定	-	-	Y字型	3.5	問題あり	問題なし	障害あり(3F迄)	なし	
N0-10	保存	7	3階ベランダ高	Y字型	3.0	問題あり	問題なし	障害あり(2F迄)	なし	
N0-11	保存	7	3階ベランダ高	Y字型	12.0	問題あり	問題なし	問題なし	クレームあり	落ち葉クレーム(道路向かいの家)
N0-12	2006年に伐採予定	-		Y字型	3.0	問題あり	問題なし	障害あり(2F迄)	クレームあり	落ち葉クレーム(道路向かいの家)
N0-13	保存	7	3階ベランダ高	Y字型	2.8	問題あり	問題なし	障害あり(2F迄)	クレームあり	落ち葉クレーム(道路向かいの家)
N0-14	シンボル	13	5階屋根高	Y字型	近くに壁なし	問題あり	問題なし	なし	なし	
N0-15	保存	7	3階ベランダ高	Y字型	近くに壁なし	問題あり	問題なし	なし	なし	
N0-16	保存	7	3階ベランダ高	Y字型	近くに壁なし	問題あり	障害あり木上電線	なし	なし	
N0-17	シンボル	13	5階屋根高	Y字型	近くに壁なし	問題あり	障害あり	なし	なし	
N0-18	保存	7	3階ベランダ高	Y字型	近くに壁なし	問題あり	障害あり電灯	なし	なし	
N0-19	保存	7	3階ベランダ高	Y字型	近くに壁なし	問題あり	問題なし	なし	なし	
N0-20	保存	7	3階ベランダ高	Y字型	3.8	問題あり	問題なし	なし	なし	
N0-21	2006年に伐採予定	-	-	Y字型	2.5	問題なし	障害あり	なし	なし	
N0-22	保存	7	3階ベランダ高	Y字型	3.2	問題あり	問題なし	なし	なし	
N0-23	保存	7	3階ベランダ高	Y字型	近くに壁なし	問題あり	問題なし	なし	なし	
N0-24	保存	7	3階ベランダ高	Y字型	5.0	問題あり	問題なし	なし	なし	
N0-25	保存	7	3階ベランダ高	Y字型	2.5	問題なし	問題なし	障害あり(3F迄)	なし	
N0-26	2006年に伐採予定	-	-	Y字型	3.0	問題なし	問題なし	障害あり(2F迄)	なし	
N0-27	保存	7	3階ベランダ高	Y字型	2.0	問題なし	障害あり	なし	なし	
N0-28	2005年に伐採済み	-	-	Y字型	7.0	-	-	-	なし	
N0-29	シンボル	13	5階屋根高	Y字型	4.7	問題なし	障害あり	なし	なし	
N0-30	保存	7	3階ベランダ高	Y字型	1.4	問題なし	障害あり	なし	なし	

ケヤキの将来計画図

